

# VicecontiGroup SRL

## SPACCALEGNA IDRAULICO PER ESCAVATORE

La soluzione economica e intelligente che lavora per te



**MOD. ANGELO** è lo spaccalegna per escavatore con spinta da 17/25 tonnellate con apertura di spacco da 70 cm, permette di rompere tronchi in pochi secondi anche i legni più stagionati con una precisione di spaccatura che consente la preparazione di pezzi sottili

Spaccalegna per escavatori, caricatori forestali o gru, applicabile direttamente al braccio. Gli ingombri sono ridotti al minimo grazie al posizionamento del pistone all'interno di una struttura compatta e ad alta resistenza agli sforzi. Pur avendo la possibilità di spaccare tronchi da 70 cm di lunghezza il **MOD. ANGELO** è un attrezzo molto compatto e con grande forza di spacco. Lo spaccalegna per escavatore renderà più leggero e veloce il vostro lavoro.

Macchine affidabili e robuste modellate da una costruzione personalizzata "su misura" che garantisce affidabilità e durata nel tempo, per impiego professionale e non, con varie serie di allestimenti. Caratteristiche che accomunano tutti questi svariati tipi di spaccalegna sono la qualità costruttiva per una produzione non di serie, ma garantiamo l'adozione di tutti i criteri di sicurezza previsti dalle normative europee.


SPACCALEGNA MOD. ANGELO



# MOD. ANGELO

*Spaccalegna per escavatore, compatto e potente adatto a tutte le esigenze*

Ogni prodotto da noi realizzato è dotato di **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E CERTIFICATO DI NORMATIVA CE**



Lo spaccalegna **MOD. ANGELO** è studiato e costruito per un utilizzo di tipo professionale, ed è proprio grazie alla sua struttura, realizzata con materiali di elevata qualità, che ne possiamo garantire la resistenza alle sollecitazioni gravose che derivano dal suo utilizzo con un escavatore, spaccalegna di elevata potenza frutto dell'esperienza della Viceconti Group Srl che da anni costruisce spaccalegna professionali, molto compatto ma con elevata forza di spinta e con una struttura carenata per la massima robustezza e una piacevole estetica, pistoni ad elevate potenze e trave di scorrimento integrata nel corpo macchina.

Lo spaccalegna **MOD. ANGELO** sviluppa una forza di 17/25 Ton. ad una pressione dell'impianto idraulico fino a un massimo di 200 BAR con una capacità di spacco fino a 700 mm.

Caratteristiche che accomunano tutti questi svariati tipi di spaccalegna per escavatore sono la qualità costruttiva e i numerosi test che vengono effettuati e garantiamo l'adozione di tutti i criteri di sicurezza previsti dalle normative europee.

Pressione di esercizio:	bar 150/200
Lunghezza max. tronco:	mm 700
Diametro interno cilindro:	mm 90
Forza massima di chiusura:	ton 17/25
Peso attrezzo vuoto:	Kg 210
Massa escavatore consigliata:	q.li 22/30

La Viceconti Group S.r.l. effettua costruzioni di spaccalegna con apertura della lama da un min. di 50 cm ad un max di 110 cm, adattabili a tutti i tipi di escavatori dal 15q al 50q. Le macchine non sono costruite in catena di montaggio, bensì sviluppiamo ogni singolo pezzo in base alla Vostra ordinazione. Questo consente di poter effettuare modifiche su richiesta, adattando ogni impianto al lavoro specifico da effettuare.

## Dott. Viceconti: 335/432706

Sede legale: Via del Gallitello, 100 - 85100 - Potenza - Sede Amm.va: C/da S. Alfonso, 40 - 85044 - Lauria (PZ)

P.IVA: 01630350765 - web: [vicecontigroupsrl.it](http://vicecontigroupsrl.it) - [vicecontigroupsrl@libero.it](mailto:vicecontigroupsrl@libero.it) - Tel/Fax: 0973/825784

# VicecontiGroup SRL

## SPACCALEGNA IDRAULICO PER ESCAVATORE

La soluzione economica e intelligente che lavora per te



**MOD. BRUNO** è lo spaccalegna per escavatore con spinta da 15/25 tonnellate con apertura di spacco da 50 cm, permette di rompere tronchi in pochi secondi anche i legni più stagionati con una precisione di spaccatura che consente la preparazione di pezzi sottili

Spaccalegna per escavatori, caricatori forestali o gru, applicabile direttamente al braccio. Gli ingombri sono ridotti al minimo grazie al posizionamento del pistone all'interno di una struttura compatta e ad alta resistenza agli sforzi. Pur avendo la possibilità di spaccare tronchi da 50 cm di lunghezza il **MOD. BRUNO** è un attrezzo molto compatto e con grande forza di spacco. Lo spaccalegna per escavatore renderà più leggero e veloce il vostro lavoro.

Macchine affidabili e robuste modellate da una costruzione personalizzata "su misura" che garantisce affidabilità e durata nel tempo, per impiego professionale e non, con varie serie di allestimenti. Caratteristiche che accomunano tutti questi svariati tipi di spaccalegna sono la qualità costruttiva per una produzione non di serie, ma garantiamo l'adozione di tutti i criteri di sicurezza previsti dalle normative europee.

SPACCALEGNA MOD. BRUNO



# MOD. BRUNO

*Spaccalegna per escavatore, compatto e potente adatto a tutte le esigenze*

Ogni prodotto da noi realizzato è dotato di **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E CERTIFICATO DI NORMATIVA CE**



Lo spaccalegna **MOD. BRUNO** è studiato e costruito per un utilizzo di tipo professionale, ed è proprio grazie alla sua struttura, realizzata con materiali di elevata qualità, che ne possiamo garantire la resistenza alle sollecitazioni gravose che derivano dal suo utilizzo con un escavatore, spaccalegna di elevata potenza frutto dell'esperienza della Viceconti Group Srl che da anni costruisce spaccalegna professionali, molto compatto ma con elevata forza di spinta e con una struttura carenata per la massima robustezza e una piacevole estetica, pistoni ad elevate potenze e trave di scorrimento integrata nel corpo macchina.

Lo spaccalegna **MOD. BRUNO** sviluppa una forza di 15/25 Ton. ad una pressione dell'impianto idraulico fino a un massimo di 200 BAR con una capacità di spacco fino a 500 mm.

Caratteristiche che accomunano tutti questi svariati tipi di spaccalegna per escavatore sono la qualità costruttiva e i numerosi test che vengono effettuati e garantiamo l'adozione di tutti i criteri di sicurezza previsti dalle

## **Caratteristiche tecniche:**

Pressione di esercizio:	bar 200
Lunghezza max. tronco:	mm 500
Diametro interno cilindro:	mm 90
Forza massima di chiusura:	ton 15/25
Peso attrezzo vuoto:	Kg 195
Massa escavatore consigliata:	q.li 15 >

La Viceconti Group S.r.l. effettua costruzioni di spaccalegna con apertura della lama da un min. di 50 cm ad un max di 110 cm, adattabili a tutti i tipi di escavatori dal 15q al 50q. Le macchine non sono costruite in catena di montaggio, bensì sviluppiamo ogni singolo pezzo in base alla Vostra ordinazione. Questo consente di poter effettuare modifiche su richiesta, adattando ogni impianto al lavoro specifico da effettuare.

## **Dott. Viceconti: 335/432706**

Sede legale: Via del Gallitello, 100 - 85100 - Potenza - Sede Amm.va: C/da S. Alfonso, 40 - 85044 - Lauria (PZ)

P.IVA: 01630350765 - web: [viceconfigroupsrl.it](http://viceconfigroupsrl.it) - [viceconfigroupsrl@libero.it](mailto:viceconfigroupsrl@libero.it) - Tel/Fax: 0973/825784 -

# VicecontiGroup SRL

## SPACCALEGNA IDRAULICO PER ESCAVATORE

La soluzione economica e intelligente che lavora per te



**MOD. LUISA** è lo spaccalegna per escavatore con spinta da 17/25 tonnellate con apertura di spacco da 110 cm, permette di rompere tronchi in pochi secondi anche i legni più stagionati con una precisione di spaccatura che consente la preparazione di pezzi sottili

Spaccalegna per escavatori, caricatori forestali o gru, applicabile direttamente al braccio. Gli ingombri sono ridotti al minimo grazie al posizionamento del pistone all'interno di una struttura compatta e ad alta resistenza agli sforzi. Pur avendo la possibilità di spaccare tronchi da 110 cm di lunghezza il **MOD. LUISA** è un attrezzo molto compatto e con grande forza di spacco. Lo spaccalegna per escavatore renderà più leggero e veloce il vostro lavoro.

Macchine affidabili e robuste modellate da una costruzione personalizzata "su misura" che garantisce affidabilità e durata nel tempo, per impiego professionale e non, con varie serie di allestimenti. Caratteristiche che accomunano tutti questi svariati tipi di spaccalegna sono la qualità costruttiva per una produzione non di serie, ma garantiamo l'adozione di tutti i criteri di sicurezza previsti dalle normative europee.

SPACCALEGNA MOD. LUISA



# MOD. LUISA

**Spaccalegna per escavatore, compatto e potente adatto a tutte le esigenze**

**Ogni prodotto da noi realizzato è dotato di DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E CERTIFICATO DI NORMATIVA CE**



Lo spaccalegna **MOD. LUISA** è studiato e costruito per un utilizzo di tipo professionale, ed è proprio grazie alla sua struttura, realizzata con materiali di elevata qualità, che ne possiamo garantire la resistenza alle sollecitazioni gravose che derivano dal suo utilizzo con un escavatore, spaccalegna di elevata potenza frutto dell'esperienza della Viceconti Group Srl che da anni costruisce spaccalegna professionali, molto compatto ma con elevata forza di spinta e con una struttura carenata per la massima robustezza e una piacevole estetica, pistoni ad elevate potenze e trave di scorrimento integrata nel corpo macchina.

Lo spaccalegna **MOD. LUISA** sviluppa una forza di 17/25 Ton. ad una pressione dell'impianto idraulico fino a un massimo di 200 BAR con una capacità di spacco fino a 1200 mm.

Caratteristiche che accomunano tutti questi svariati tipi di spaccalegna per escavatore sono la qualità costruttiva e i numerosi test che vengono effettuati e garantiamo l'adozione di tutti i criteri di sicurezza previsti dalle normative europee.

Pressione di esercizio:	bar 150/200
Lunghezza max. tronco:	mm 1200
Diametro interno cilindro:	mm 90
Forza massima di chiusura:	ton 17/25
Peso attrezzo vuoto:	Kg 240
Massa escavatore consigliata:	q.li 30 >

La Viceconti Group S.r.l. effettua costruzioni di spaccalegna con apertura della lama da un min. di 50 cm ad un max di 110 cm, adattabili a tutti i tipi di escavatori dal 15q al 50q. Le macchine non sono costruite in catena di montaggio, bensì sviluppiamo ogni singolo pezzo in base alla Vostra ordinazione. Questo consente di poter effettuare modifiche su richiesta, adattando ogni impianto al lavoro specifico da effettuare.

## Dott. Viceconti: 335/432706

Sede legale: Via del Gallitello, 100 - 85100 - Potenza - Sede Amm.va: C/da S. Alfonso, 40 - 85044 - Lauria (PZ)

P.IVA: 01630350765 - web: [vicecontigroupsrl.it](http://vicecontigroupsrl.it) - [vicecontigroupsrl@libero.it](mailto:vicecontigroupsrl@libero.it) - Tel/Fax: 0973/825784

# VicecontiGroup SRL

## SPACCALEGNA IDRAULICO PER ESCAVATORE

La soluzione economica e intelligente che lavora per te



**MOD. NICOLA** è lo spaccalegna per escavatore con spinta da 17/25 tonnellate con apertura di spacco da 80 cm, permette di rompere tronchi in pochi secondi anche i legni più stagionati con una precisione di spaccatura che consente la preparazione di pezzi sottili

Spaccalegna per escavatori, caricatori forestali o gru, applicabile direttamente al braccio. Gli ingombri sono ridotti al minimo grazie al posizionamento del pistone all'interno di una struttura compatta e ad alta resistenza agli sforzi. Pur avendo la possibilità di spaccare tronchi da 80 cm di lunghezza il **MOD. NICOLA** è un attrezzo molto compatto e con grande forza di spacco. Lo spaccalegna per escavatore renderà più leggero e veloce il vostro lavoro.

Macchine affidabili e robuste modellate da una costruzione personalizzata "su misura" che garantisce affidabilità e durata nel tempo, per impiego professionale e non, con varie serie di allestimenti. Caratteristiche che accomunano tutti questi svariati tipi di spaccalegna sono la qualità costruttiva per una produzione non di serie, ma garantiamo l'adozione di tutti i criteri di sicurezza previsti dalle normative europee.



# MOD. NICOLA

Spaccalegna per escavatore, compatto e potente adatto a tutte le esigenze

Ogni prodotto da noi realizzato è dotato di **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E CERTIFICATO DI NORMATIVA CE**



Lo spaccalegna **MOD. NICOLA** è studiato e costruito per un utilizzo di tipo professionale, ed è proprio grazie alla sua struttura, realizzata con materiali di elevata qualità, che ne possiamo garantire la resistenza alle sollecitazioni gravose che derivano dal suo utilizzo con un escavatore, spaccalegna di elevata potenza frutto dell'esperienza della Viceconti Group Srl che da anni costruisce spaccalegna professionali, molto compatto ma con elevata forza di spinta e con una struttura carenata per la massima robustezza e una piacevole estetica, pistoni ad elevate potenze e trave di scorrimento integrata nel corpo macchina.

Lo spaccalegna **MOD. NICOLA** sviluppa una forza di 17/25 Ton. ad una pressione dell'impianto idraulico fino a un massimo di 200 BAR con una capacità di spacco fino a 800 mm.

Caratteristiche che accomunano tutti questi svariati tipi di spaccalegna per escavatore sono la qualità costruttiva e i numerosi test che vengono effettuati e garantiamo l'adozione di tutti i criteri di sicurezza previsti dalle normative europee.

## Caratteristiche tecniche:

Pressione di esercizio:	bar 150/200
Lunghezza max. tronco:	mm 800
Diametro interno cilindro:	mm 90
Forza massima di chiusura:	ton 17/25
Peso attrezzo vuoto:	Kg 225
Massa escavatore consigliata:	q.li 22/30

La Viceconti Group S.r.l. effettua costruzioni di spaccalegna con apertura della lama da un min. di 50 cm ad un max di 110 cm, adattabili a tutti i tipi di escavatori dal 15q al 50q. Le macchine non sono costruite in catena di montaggio, bensì sviluppiamo ogni singolo pezzo in base alla Vostra ordinazione. Questo consente di poter effettuare modifiche su richiesta, adattando ogni impianto al lavoro specifico da effettuare.

## Dott. Viceconti: 335/432706

Sede legale: Via del Gallitello, 100 - 85100 - Potenza - Sede Amm.va: C/da S. Alfonso, 40 - 85044 - Lauria (PZ)

P.IVA: 01630350765 - web: [vicecontigroupsrl.it](http://vicecontigroupsrl.it) - [vicecontigroupsrl@libero.it](mailto:vicecontigroupsrl@libero.it) - Tel/Fax: 0973/825784